

Megnevezés	A		B		C		D	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
<b>Műszerész esztergák</b>								
<b>CJ0618A X 300</b>	<b>168 513</b>	<b>214 012</b>	<b>181 715</b>	<b>230 778</b>	<b>194 917</b>	<b>247 545</b>	<b>208 119</b>	<b>264 312</b>
4-pofás tokmány	17 299	21 970	18 823	23 905	20 346	25 840	21 870	27 775
Síktárcsa	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
Állóbáb	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
Futóbáb	3 514	4 462	3 797	4 822	4 080	5 182	4 364	5 542
Fúrótokmány szárral	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
Gépállvány olajtálcával	59 682	75 796	64 072	81 372	68 463	86 948	72 853	92 524
Fröccsfal	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
<b>CJ0623 X 500</b>	<b>283 509</b>	<b>360 057</b>	<b>307 056</b>	<b>389 961</b>	<b>330 602</b>	<b>419 865</b>	<b>354 149</b>	<b>449 769</b>
<b>CJ0623 X 750</b>	<b>293 425</b>	<b>372 649</b>	<b>317 863</b>	<b>403 686</b>	<b>342 302</b>	<b>434 723</b>	<b>366 740</b>	<b>465 760</b>
4-pofás tokmány	17 299	21 970	18 823	23 905	20 346	25 840	21 870	27 775
Síktárcsa	4 695	5 963	5 085	6 458	5 475	6 953	5 864	7 448
Állóbáb	4 695	5 963	5 085	6 458	5 475	6 953	5 864	7 448
Futóbáb	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
Fúrótokmány szárral	4 695	5 963	5 085	6 458	5 475	6 953	5 864	7 448
Gépállvány olajtálcával	62 045	78 797	66 648	84 643	71 251	90 489	75 854	96 335
Fröccsfal	6 271	7 964	6 802	8 639	7 334	9 314	7 865	9 989
<b>BV20</b>	<b>262 668</b>	<b>333 588</b>	<b>284 339</b>	<b>361 111</b>	<b>306 011</b>	<b>388 634</b>	<b>327 683</b>	<b>416 157</b>
<b>BV20L</b>	<b>281 728</b>	<b>357 795</b>	<b>305 114</b>	<b>387 495</b>	<b>328 501</b>	<b>417 196</b>	<b>351 887</b>	<b>446 897</b>
4-pofás tokmány	22 420	28 473	24 404	30 993	26 388	33 513	28 372	36 033
Síktárcsa	5 089	6 463	5 514	7 003	5 939	7 543	6 365	8 083
Állóbáb+futóbáb	12 967	16 468	14 100	17 908	15 234	19 348	16 368	20 787
Gépállvány olajtálcával	63 621	80 798	68 365	86 824	73 110	92 850	77 855	98 876
<b>BV20-1</b>	<b>280 392</b>	<b>356 098</b>	<b>303 658</b>	<b>385 646</b>	<b>326 925</b>	<b>415 194</b>	<b>350 191</b>	<b>444 742</b>
<b>BV20 - 1L</b>	<b>342 779</b>	<b>435 330</b>	<b>371 658</b>	<b>472 005</b>	<b>400 536</b>	<b>508 681</b>	<b>429 414</b>	<b>545 356</b>
4-pofás tokmány	22 420	28 473	24 404	30 993	26 388	33 513	28 372	36 033
Síktárcsa	5 089	6 463	5 514	7 003	5 939	7 543	6 365	8 083
Állóbáb+futóbáb	12 967	16 468	14 100	17 908	15 234	19 348	16 368	20 787
Gépállvány olajtálcával	63 621	80 798	68 365	86 824	73 110	92 850	77 855	98 876
<b>BVB25</b>	<b>348 123</b>	<b>442 116</b>	<b>377 481</b>	<b>479 401</b>	<b>406 840</b>	<b>516 687</b>	<b>436 199</b>	<b>553 973</b>
<b>BVB25L</b>	<b>367 782</b>	<b>467 084</b>	<b>398 910</b>	<b>506 615</b>	<b>430 037</b>	<b>546 147</b>	<b>461 164</b>	<b>585 679</b>
4-pofás tokmány	24 783	31 474	26 980	34 264	29 177	37 054	31 373	39 844
Síktárcsa	5 877	7 464	6 373	8 094	6 869	8 724	7 365	9 353
Állóbáb	9 422	11 966	10 237	13 001	11 052	14 036	11 867	15 070
Futóbáb	5 089	6 463	5 514	7 003	5 939	7 543	6 365	8 083
Gépállvány olajtálcával	73 468	93 304	79 098	100 455	84 729	107 606	90 359	114 756
<b>CQ6125C X 550</b>	<b>353 774</b>	<b>449 293</b>	<b>383 641</b>	<b>487 224</b>	<b>413 508</b>	<b>525 156</b>	<b>443 376</b>	<b>563 087</b>
<b>CQ6125C X 750</b>	<b>368 262</b>	<b>467 692</b>	<b>399 432</b>	<b>507 279</b>	<b>430 603</b>	<b>546 866</b>	<b>461 773</b>	<b>586 452</b>
Fúrótokmány szárral	7 452	9 464	8 090	10 274	8 728	11 084	9 366	11 894
Gépállvány	53 774	68 293	57 633	73 193	61 492	78 094	65 351	82 995
<b>CQ6128B</b>	<b>393 162</b>	<b>499 316</b>	<b>426 572</b>	<b>541 747</b>	<b>459 983</b>	<b>584 178</b>	<b>493 393</b>	<b>626 609</b>
<b>CQ6128V</b>	<b>439 160</b>	<b>557 733</b>	<b>476 708</b>	<b>605 420</b>	<b>514 257</b>	<b>653 106</b>	<b>551 805</b>	<b>700 792</b>
Fúrótokmány szárral	9 422	11 966	10 237	13 001	11 052	14 036	11 867	15 070
Gépállvány olajtálcával	56 925	72 294	61 067	77 555	65 210	82 816	69 352	88 077
<b>CQ6133 X 800</b>	<b>654 527</b>	<b>831 249</b>	<b>711 449</b>	<b>903 540</b>	<b>768 370</b>	<b>975 830</b>	<b>825 291</b>	<b>1 048 120</b>
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gépállvány olajtálcával	60 986	77 452	66 439	84 378	71 893	91 304	77 346	98 229
<b>CQ9332A</b>	<b>558 997</b>	<b>709 926</b>	<b>613 127</b>	<b>778 671</b>	<b>667 257</b>	<b>847 416</b>	<b>721 387</b>	<b>916 161</b>
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Síktárcsa	12 179	15 467	13 242	16 817	14 305	18 167	15 368	19 517
Állóbáb+futóbáb	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341

<b>Csúcsesztergák</b>								
<b>CZ1237G Norton</b>	<b>732 127</b>	<b>929 801</b>	<b>797 567</b>	<b>1 012 911</b>	<b>863 008</b>	<b>1 096 020</b>	<b>928 448</b>	<b>1 179 129</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Kúpvezérlő	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
Hűtőrendszer	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Lábfék	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
<b>CZ1340 G/1</b>	<b>945 346</b>	<b>1 200 589</b>	<b>1 030 794</b>	<b>1 309 109</b>	<b>1 116 243</b>	<b>1 417 628</b>	<b>1 201 691</b>	<b>1 526 148</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Kúpvezérlő	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
Hűtőrendszer	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Lábfék	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
2 tengelyes digitális útjelző	152 519	193 699	164 920	209 449	177 321	225 198	189 722	240 947
<b>HA 330 X 1000</b>	<b>971 836</b>	<b>1 234 232</b>	<b>1 066 084</b>	<b>1 353 927</b>	<b>1 160 332</b>	<b>1 473 621</b>	<b>1 254 580</b>	<b>1 593 316</b>
<b>CQ6230A - 2</b>	<b>888 915</b>	<b>1 128 922</b>	<b>965 616</b>	<b>1 226 333</b>	<b>1 042 318</b>	<b>1 323 744</b>	<b>1 119 019</b>	<b>1 421 155</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gyorscsérés késtartó	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
2 tengelyes digitális útjelző	138 221	175 540	150 622	191 289	163 023	207 039	175 424	222 788
<b>CQ6232E X 1000</b>	<b>1 092 876</b>	<b>1 387 953</b>	<b>1 187 925</b>	<b>1 508 665</b>	<b>1 282 974</b>	<b>1 629 377</b>	<b>1 378 023</b>	<b>1 750 089</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gyorscsérés késtartó	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
2 tengelyes digitális útjelző	138 221	175 540	150 622	191 289	163 023	207 039	175 424	222 788
<b>CQ6236G X 1000</b>	<b>1 132 264</b>	<b>1 437 976</b>	<b>1 230 856</b>	<b>1 563 188</b>	<b>1 329 448</b>	<b>1 688 399</b>	<b>1 428 040</b>	<b>1 813 611</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gyorscsérés késtartó	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
2 tengelyes digitális útjelző	138 221	175 540	150 622	191 289	163 023	207 039	175 424	222 788
<b>C0636B X 1000</b>	<b>1 171 652</b>	<b>1 487 999</b>	<b>1 273 788</b>	<b>1 617 710</b>	<b>1 375 923</b>	<b>1 747 422</b>	<b>1 478 058</b>	<b>1 877 133</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Kúpvezérlő	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gyorscsérés késtartó	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
2 tengelyes digitális útjelző	138 221	175 540	150 622	191 289	163 023	207 039	175 424	222 788
<b>C0636BV X 1000</b>	<b>1 270 122</b>	<b>1 613 056</b>	<b>1 381 115</b>	<b>1 754 017</b>	<b>1 492 109</b>	<b>1 894 978</b>	<b>1 603 102</b>	<b>2 035 939</b>
Fúrótokmány szárral	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Kúpvezérlő	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gyorscsérés késtartó	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Vezérlő burkolat	16 118	20 469	17 535	22 269	18 952	24 069	20 369	25 869
2 tengelyes digitális útjelző	138 221	175 540	150 622	191 289	163 023	207 039	175 424	222 788
<b>CA6140 X 1000</b>	<b>1 721 402</b>	<b>2 186 180</b>	<b>1 890 857</b>	<b>2 401 388</b>	<b>2 060 312</b>	<b>2 616 596</b>	<b>2 229 767</b>	<b>2 831 803</b>
4-pofás asszinkron tokmány	38 963	49 483	42 435	53 893	45 907	58 302	49 380	62 712
4-pofás szinkron tokmány	74 412	94 503	81 073	102 963	87 734	111 422	94 395	119 882
Fúrótokmány szárral	3 907	4 962	4 226	5 367	4 545	5 772	4 864	6 177
Álló láb	34 630	43 980	37 713	47 895	40 795	51 810	43 878	55 725
Futó láb	31 085	39 478	33 849	42 988	36 612	46 498	39 376	50 008
Siktárcsa	28 722	36 477	31 273	39 717	33 824	42 956	36 375	46 196
Gyorscsérés késtartó	96 863	123 016	105 544	134 041	114 225	145 065	122 905	156 090
2 tengelyes digitális útjelző	153 976	195 549	167 794	213 098	181 612	230 648	195 431	248 197
<b>Egytetemes esztergák</b>								
<b>C6241 X 1000</b>	<b>2 659 052</b>	<b>3 376 995</b>	<b>2 881 007</b>	<b>3 658 879</b>	<b>3 102 962</b>	<b>3 940 762</b>	<b>3 324 917</b>	<b>4 222 645</b>
<b>C6241 X 1500</b>	<b>2 751 811</b>	<b>3 494 800</b>	<b>2 981 623</b>	<b>3 786 661</b>	<b>3 211 435</b>	<b>4 078 522</b>	<b>3 441 247</b>	<b>4 370 383</b>
<b>C6246 X 1000</b>	<b>2 784 550</b>	<b>3 536 378</b>	<b>3 017 135</b>	<b>3 831 761</b>	<b>3 249 719</b>	<b>4 127 143</b>	<b>3 482 304</b>	<b>4 422 526</b>
<b>C6246 X 1500</b>	<b>2 877 310</b>	<b>3 654 183</b>	<b>3 117 751</b>	<b>3 959 544</b>	<b>3 358 192</b>	<b>4 264 904</b>	<b>3 598 633</b>	<b>4 570 264</b>
Fúrótokmány szárral	17 118	21 740	18 535	23 540	19 953	25 340	21 370	27 140
Kúpvezérlő	104 967	133 308	113 825	144 558	122 683	155 807	131 541	167 057
Gyorscsérés késtartó	117 517	149 246	127 438	161 846	137 358	174 445	147 279	187 045
Vezérlő burkolat	33 851	42 991	36 686	46 591	39 520	50 191	42 355	53 791
2 tengelyes digitális útjelző - 1000 mm	159 350	202 374	172 814	219 473	186 278	236 572	199 742	253 672
2 tengelyes digitális útjelző - 1500 mm	167 716	213 000	181 889	230 999	196 061	248 998	210 234	266 997

<b>GH-1640ZX</b>	<b>3 466 746</b>	<b>4 402 767</b>	<b>3 746 100</b>	<b>4 757 547</b>	<b>4 025 454</b>	<b>5 112 327</b>	<b>4 304 809</b>	<b>5 467 107</b>
<b>GH-1660ZX</b>	<b>3 743 111</b>	<b>4 753 751</b>	<b>4 044 995</b>	<b>5 137 144</b>	<b>4 346 880</b>	<b>5 520 537</b>	<b>4 648 764</b>	<b>5 903 930</b>
<b>GH-1860ZX</b>	<b>3 862 634</b>	<b>4 905 545</b>	<b>4 174 261</b>	<b>5 301 312</b>	<b>4 485 889</b>	<b>5 697 079</b>	<b>4 797 517</b>	<b>6 092 846</b>
<b>GH-1880ZX</b>	<b>4 150 243</b>	<b>5 270 809</b>	<b>4 485 317</b>	<b>5 696 353</b>	<b>4 820 391</b>	<b>6 121 897</b>	<b>5 155 465</b>	<b>6 547 441</b>
4-pofás szinkron tokmány	148 173	188 180	160 220	203 479	172 266	218 778	184 313	234 078
Fűrőtokmány szárral	19 958	25 347	21 553	27 372	23 147	29 397	24 741	31 422
Kúpvezető	151 650	192 595	163 980	208 255	176 310	223 914	188 640	239 573
Gyorscsérés késtartó	215 540	273 736	233 079	296 010	250 617	318 284	268 156	340 558
Vezérsó burkolat 1000 mm	59 944	76 129	64 798	82 293	69 652	88 458	74 506	94 623
Vezérsó burkolat 1500mm	75 156	95 448	81 250	103 187	87 344	110 927	93 438	118 667
Vezérsó burkolat 2000mm	112 099	142 366	121 205	153 930	130 311	165 495	139 417	177 059
Gyorselőtolás X-tengelyen	164 689	209 155	178 082	226 164	191 475	243 173	204 868	260 182
3 tengelyes digitális útjelző 1000mm	172 077	218 538	186 073	236 313	200 068	254 087	214 064	271 861
3 tengelyes digitális útjelző 1500mm	202 501	257 177	218 977	278 101	235 453	299 025	251 928	319 949
3 tengelyes digitális útjelző 2000mm	274 215	348 253	296 536	376 601	318 858	404 950	341 180	433 299
<b>C6250A X 1500</b>	<b>4 650 150</b>	<b>5 905 690</b>	<b>5 010 318</b>	<b>6 363 104</b>	<b>5 370 487</b>	<b>6 820 519</b>	<b>5 730 656</b>	<b>7 277 933</b>
<b>C6250A X 2000</b>	<b>5 259 682</b>	<b>6 679 797</b>	<b>5 667 745</b>	<b>7 198 037</b>	<b>6 075 808</b>	<b>7 716 277</b>	<b>6 483 871</b>	<b>8 234 517</b>
<b>C6250A X 3000</b>	<b>5 864 902</b>	<b>7 448 426</b>	<b>6 320 520</b>	<b>8 027 061</b>	<b>6 776 139</b>	<b>8 605 696</b>	<b>7 231 757</b>	<b>9 184 331</b>
Gyorscsérés késtartó	126 674	160 876	136 595	173 475	146 516	186 075	156 436	198 674
2 tengelyes digitális útjelző 1500 m	180 785	229 597	194 958	247 596	209 130	265 595	223 303	283 595
2 tengelyes digitális útjelző 2000 m	203 331	258 231	219 275	278 480	235 220	298 729	251 164	318 978
2 tengelyes digitális útjelző 3000 m	225 877	286 864	243 593	309 363	261 309	331 862	279 025	354 361
<b>C6266C X 1500</b>	<b>5 376 727</b>	<b>6 828 443</b>	<b>5 793 987</b>	<b>7 358 363</b>	<b>6 211 246</b>	<b>7 888 283</b>	<b>6 628 506</b>	<b>8 418 203</b>
<b>C6266C X 2000</b>	<b>6 234 268</b>	<b>7 917 521</b>	<b>6 718 910</b>	<b>8 533 015</b>	<b>7 203 551</b>	<b>9 148 510</b>	<b>7 688 192</b>	<b>9 764 004</b>
<b>C6266C X 3000</b>	<b>6 366 017</b>	<b>8 084 841</b>	<b>6 861 010</b>	<b>8 713 483</b>	<b>7 356 004</b>	<b>9 342 125</b>	<b>7 850 997</b>	<b>9 970 766</b>
Gyorscsérés késtartó	126 674	160 876	136 595	173 475	146 516	186 075	156 436	198 674
Kúpvezető	126 674	160 876	136 595	173 475	146 516	186 075	156 436	198 674
2 tengelyes digitális útjelző 1500 m	180 785	229 597	194 958	247 596	209 130	265 595	223 303	283 595
2 tengelyes digitális útjelző 2000 m	203 331	258 231	219 275	278 480	235 220	298 729	251 164	318 978
2 tengelyes digitális útjelző 3000 m	225 877	286 864	243 593	309 363	261 309	331 862	279 025	354 361
<b>CW6291B X 1500</b>	<b>11 504 627</b>	<b>14 610 877</b>	<b>12 472 523</b>	<b>15 840 105</b>	<b>13 440 420</b>	<b>17 069 333</b>	<b>14 408 316</b>	<b>18 298 561</b>
<b>CW6291B X 2000</b>	<b>11 863 662</b>	<b>15 066 850</b>	<b>12 861 967</b>	<b>16 334 698</b>	<b>13 860 273</b>	<b>17 602 547</b>	<b>14 858 579</b>	<b>18 870 395</b>
<b>CW6291B X 3000</b>	<b>12 693 042</b>	<b>16 120 164</b>	<b>13 761 595</b>	<b>17 477 225</b>	<b>14 830 147</b>	<b>18 834 287</b>	<b>15 898 699</b>	<b>20 191 348</b>
Gyorscsérés késtartó	146 800	186 436	159 201	202 185	171 602	217 934	184 003	233 684
2 tengelyes digitális útjelző 1500 m	167 716	213 000	181 889	230 999	196 061	248 998	210 234	266 997
2 tengelyes digitális útjelző 2000 m	188 633	239 563	204 577	259 812	220 521	280 062	236 465	300 311
2 tengelyes digitális útjelző 3000 m	209 549	266 127	227 265	288 626	244 980	311 125	262 696	333 624
<b>CW6193B X 1500</b>								
<b>CW6193B X 3000</b>								
<b>CW6193B X 4000</b>								
Gyorscsérés késtartó								
2 tengelyes digitális útjelző 1500 m								
2 tengelyes digitális útjelző 3000 m								
2 tengelyes digitális útjelző 4000 m								
<b>PA-900 X 3000</b>								
<b>PA-1200 X 5000</b>								
3 pofás tokmány								
4 pofás tokmány								
4 pofás asszinkron tokmány								
Síktárcsa								
Állóbáb								
Futóbáb								
Hűtőrendszer								
Munkalámpa								
Előtölés késtartón								
3 tengelyes digitális útjelző 3000 mm								
3 tengelyes digitális útjelző 5000 mm								
<b>Fejpadok</b>								
ST-C6016 (1360/1200)	5 440 455	6 909 378	5 877 449	7 464 360	6 314 443	8 019 342	6 751 436	8 574 324
ST-C6020 (1560/1600)	6 487 338	8 238 919	7 009 675	8 902 288	7 532 013	9 565 656	8 054 350	10 229 024
ST-C6030 (2600/2850)	16 285 896	20 683 088	17 607 028	22 360 926	18 928 161	24 038 765	20 249 294	25 716 603

A j á n l a t k é r é s r e

A j á n l a t k é r é s r e

A j á n l a t k é r é s r e

<b>Karuszel esztergák</b>								
C5110 X 800	10 904 677	13 848 940	11 992 270	15 230 183	13 079 863	16 611 426	14 167 456	17 992 669
C5132 X 1600	29 743 605	37 774 379	32 721 392	41 556 168	35 699 178	45 337 957	38 676 965	49 119 745
C5225 X 1600	39 201 454	49 785 846	43 128 188	54 772 799	47 054 923	59 759 752	50 981 657	64 746 705
C5250 X 2000	83 066 832	105 494 877	91 394 775	116 071 364	99 722 718	126 647 852	108 050 661	137 224 339
<b>Asztali marógépek</b>								
BF16	262 668	333 588	284 339	361 111	306 011	388 634	327 683	416 157
BF20L	333 326	423 324	361 354	458 920	389 382	494 515	417 410	530 111
Munkalámpa	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Hűtőrendszer	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Gépállvány olajtálcával	51 291	65 139	54 926	69 756	58 562	74 373	62 197	78 991
Gépi előtolás X-tengelyen	79 139	100 506	86 225	109 506	93 311	118 505	100 397	127 505
BF25VL	343 875	436 722	372 852	473 522	401 829	510 323	430 806	547 123
BF30VL	436 437	554 275	473 741	601 650	511 044	649 026	548 347	696 401
Munkalámpa	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Hűtőrendszer	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Gépállvány olajtálcával	51 291	65 139	54 926	69 756	58 562	74 373	62 197	78 991
Gépi előtolás X-tengelyen	79 139	100 506	86 225	109 506	93 311	118 505	100 397	127 505
XJ9512 X 300	192 917	245 004	208 314	264 559	223 711	284 113	239 109	303 668
Gépi előtolás X-tengelyen	50 779	64 490	55 314	70 249	59 850	76 009	64 385	81 769
Gépállvány olajtálcával	54 442	69 141	58 361	74 118	62 280	79 095	66 199	84 072
XJ9520	337 197	428 240	365 573	464 277	393 949	500 315	422 325	536 352
Gépi előtolás X-tengelyen	59 445	75 495	64 759	82 244	70 074	88 994	75 389	95 744
Gépállvány olajtálcával	59 562	75 644	63 942	81 206	68 321	86 768	72 701	92 330
XJ9525	345 331	438 571	374 439	475 537	403 547	512 504	432 654	549 471
Gépi előtolás X-tengelyen	59 445	75 495	64 759	82 244	70 074	88 994	75 389	95 744
Gépállvány olajtálcával	59 562	75 644	63 942	81 206	68 321	86 768	72 701	92 330
<b>Szerszám-marógépek</b>								
Super X3	515 876	655 163	562 328	714 157	608 780	773 151	655 233	832 146
Gépi előtolás X-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépállvány olajtálcával	67 559	85 801	72 659	92 276	77 758	98 752	82 857	105 228
ZAY7045 FG	466 922	592 991	508 780	646 151	550 639	699 311	592 497	752 471
Gépi előtolás X-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépállvány olajtálcával	71 498	90 803	76 952	97 729	82 405	104 654	87 858	111 580
ZX40	487 935	619 677	531 765	675 342	575 596	731 006	619 426	786 671
Gépi előtolás X-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépállvány olajtálcával	71 498	90 803	76 952	97 729	82 405	104 654	87 858	111 580
ZX7045	823 567	1 045 931	897 588	1 139 937	971 609	1 233 944	1 045 630	1 327 951
Gépi előtolás Y-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
3 tengelyes digitális útjelző	165 558	210 259	179 022	227 358	192 486	244 457	205 950	261 556
XZ50C	860 669	1 093 049	938 171	1 191 478	1 015 674	1 289 906	1 093 177	1 388 334
Gépi előtolás X-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépi előtolás Y-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépállvány olajtálcával	83 315	105 810	89 831	114 085	96 347	122 361	102 864	130 637
3 tengelyes digitális útjelző	165 558	210 259	179 022	227 358	192 486	244 457	205 950	261 556
XZ7550C	1 063 906	1 351 161	1 160 480	1 473 810	1 257 054	1 596 459	1 353 628	1 719 108
Gépi előtolás X-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
Gépi előtolás Y-tengelyen	87 016	110 510	94 811	120 410	102 606	130 310	110 401	140 209
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
<b>Egytetemes marógépek</b>								
X6325	2 102 019	2 669 564	2 270 118	2 883 050	2 438 218	3 096 536	2 606 317	3 310 022
Növelt asztalméret (1370 mm)	117 938	149 781	127 520	161 950	137 102	174 119	146 684	186 288
Motoros asztalemelés Z-tengelyen	96 018	121 943	103 813	131 842	111 608	141 742	119 403	151 641
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
XZ6350A	2 048 730	2 601 887	2 212 485	2 809 856	2 376 240	3 017 825	2 539 995	3 225 794
Motoros asztalemelés Z-tengelyen	96 018	121 943	103 813	131 842	111 608	141 742	119 403	151 641
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
XZ6350Z	2 166 457	2 751 400	2 339 809	2 971 558	2 513 162	3 191 716	2 686 514	3 411 873
Motoros asztalemelés Z-tengelyen	96 018	121 943	103 813	131 842	111 608	141 742	119 403	151 641
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
X6332Z	3 378 687	4 290 932	3 650 862	4 636 595	3 923 038	4 982 258	4 195 213	5 327 921
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
X6432	4 368 501	5 547 996	4 721 368	5 996 137	5 074 235	6 444 278	5 427 102	6 892 419
3 tengelyes digitális útjelző	252 483	320 654	273 034	346 753	293 584	372 851	314 134	398 950
X6436	4 008 895	5 091 297	4 332 446	5 502 207	4 655 997	5 913 117	4 979 549	6 324 027
3 tengelyes digitális útjelző	217 713	276 496	235 429	298 995	253 145	321 494	270 860	343 993
XW5032B	3 358 278	4 265 013	3 628 790	4 608 563	3 899 302	4 952 113	4 169 813	5 295 663
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
XW5032C	3 455 786	4 388 848	3 734 246	4 742 493	4 012 707	5 096 138	4 291 168	5 449 783
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
XW6032A	3 401 741	4 320 211	3 675 796	4 668 261	3 949 851	5 016 310	4 223 906	5 364 360
Vertikális marófej	222 626	282 735	240 743	305 743	258 859	328 751	276 975	351 759
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644
XW6032B	3 525 137	4 476 924	3 809 251	4 837 749	4 093 366	5 198 574	4 377 480	5 559 400
Vertikális marófej	222 626	282 735	240 743	305 743	258 859	328 751	276 975	351 759
3 tengelyes digitális útjelző	195 982	248 897	211 926	269 146	227 870	289 395	243 814	309 644

<b>Horizont fúró-maró gépek</b>								
<b>TX611B</b>	21 406 928	27 186 799	23 145 537	29 394 832	24 884 145	31 602 864	26 622 753	33 810 897
<b>TX611C</b>	25 276 993	32 101 781	27 331 096	34 710 492	29 385 199	37 319 202	31 439 301	39 927 913
<b>TX611C/4</b>	31 827 569	40 421 012	34 415 686	43 707 921	37 003 803	46 994 830	39 591 920	50 281 738
<b>Kombinált gépek</b>								
<b>AT125</b>	153 436	194 864	168 598	214 119	183 759	233 375	198 921	252 630
<b>CQ9107</b>	330 162	419 305	360 810	458 229	391 458	497 152	422 107	536 075
Siktárcsa	17 339	22 020	18 933	24 045	20 528	26 070	22 122	28 095
<b>CQ9109</b>	454 881	577 699	498 339	632 890	541 796	688 081	585 254	743 272
Siktárcsa	17 339	22 020	18 933	24 045	20 528	26 070	22 122	28 095
<b>AT300/4</b>	370 688	470 773	403 516	512 465	436 344	554 157	469 172	595 848
<b>AT300/5</b>	412 222	523 521	448 947	570 163	485 673	616 804	522 398	663 446
4-pofás tokmány	26 778	34 008	29 258	37 158	31 739	40 308	34 219	43 458
Siktárcsa	11 675	14 827	12 738	16 177	13 801	17 527	14 864	18 877
Állóbáb + futóbáb	23 002	29 213	25 128	31 913	27 254	34 613	29 380	37 313
Gépállvány olajtálcával	60 988	77 455	65 733	83 481	70 478	89 507	75 222	95 532
<b>AT520/A</b>	478 118	607 210	521 027	661 704	563 936	716 199	606 845	770 693
<b>AT750</b>	597 368	758 657	651 467	827 363	705 567	896 070	759 666	964 776
4-pofás tokmány	26 778	34 008	29 258	37 158	31 739	40 308	34 219	43 458
Siktárcsa	11 675	14 827	12 738	16 177	13 801	17 527	14 864	18 877
Állóbáb + futóbáb	23 002	29 213	25 128	31 913	27 254	34 613	29 380	37 313
Gépállvány olajtálcával	79 867	101 431	86 384	109 707	92 900	117 983	99 416	126 259
<b>AT400/A</b>	820 265	1 041 737	901 249	1 144 586	982 233	1 247 436	1 063 217	1 350 286
4-pofás tokmány	26 778	34 008	29 258	37 158	31 739	40 308	34 219	43 458
Siktárcsa	11 675	14 827	12 738	16 177	13 801	17 527	14 864	18 877
Állóbáb + futóbáb	23 002	29 213	25 128	31 913	27 254	34 613	29 380	37 313
Gépállvány olajtálcával	79 867	101 431	86 384	109 707	92 900	117 983	99 416	126 259
<b>G1324</b>	804 666	1 021 925	884 048	1 122 741	963 430	1 223 556	1 042 812	1 324 371
<b>G1340</b>	916 861	1 164 413	1 007 766	1 279 862	1 098 671	1 395 312	1 189 575	1 510 761
4-pofás asszinkron tokmány	63 026	80 043	68 908	87 513	74 789	94 982	80 671	102 452
4-pofás szinkron tokmány	79 640	101 142	87 080	110 592	94 521	120 042	101 961	129 491
Siktárcsa	23 002	29 213	25 128	31 913	27 254	34 613	29 380	37 313
Állóbáb	21 870	27 774	23 889	30 339	25 909	32 904	27 928	35 469
Futóbáb	20 359	25 856	22 237	28 241	24 115	30 626	25 993	33 011
Gépállvány olajtálcával	136 504	173 361	148 335	188 386	160 167	203 411	171 998	218 437
<b>AT320</b>	847 650	1 076 515	935 763	1 188 419	1 023 877	1 300 324	1 111 990	1 412 228
4-pofás tokmány	27 934	35 476	30 414	38 626	32 895	41 776	35 375	44 926
Siktárcsa	12 179	15 467	13 242	16 817	14 305	18 167	15 368	19 517
Állóbáb + futóbáb	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
<b>HQ400/3A</b>	374 495	475 609	406 227	515 908	437 958	556 206	469 689	596 505
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Siktárcsa	12 179	15 467	13 242	16 817	14 305	18 167	15 368	19 517
Állóbáb + futóbáb	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Gépállvány olajtálcával	63 621	80 798	68 365	86 824	73 110	92 850	77 855	98 876
<b>HQ800</b>	441 115	560 216	480 552	610 301	519 988	660 385	559 425	710 470
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Siktárcsa	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Állóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Futóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gépállvány olajtálcával	55 743	70 794	59 779	75 920	63 815	81 045	67 851	86 171
<b>BVB25 - 3</b>	511 668	649 819	555 739	705 789	599 810	761 758	643 880	817 728
<b>BVB25L - 3</b>	538 932	684 443	585 455	743 528	631 978	802 612	678 501	861 696
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Siktárcsa	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Állóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Futóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gépállvány olajtálcával	55 743	70 794	59 779	75 920	63 815	81 045	67 851	86 171
Fröccsfal	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341

MFT250GV X 550	513 833	652 568	561 157	712 670	608 482	772 772	655 806	832 873
MFT280GV X 700	573 424	728 249	626 464	795 609	679 503	862 969	732 543	930 329
4-pofás tokmány	23 995	30 474	26 121	33 174	28 247	35 874	30 373	38 574
Síktárcsa	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Állóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Futóbáb	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
Gépállvány olajtálcával	63 621	80 798	68 365	86 824	73 110	92 850	77 855	98 876
Fröccsfal	10 210	12 966	11 095	14 091	11 981	15 216	12 867	16 341
<b>CQ6232BZ - 1000</b>	<b>1 295 952</b>	<b>1 645 859</b>	<b>1 422 720</b>	<b>1 806 854</b>	<b>1 549 487</b>	<b>1 967 849</b>	<b>1 676 255</b>	<b>2 128 844</b>
Gyorscsérés késtartó	83 077	105 508	90 518	114 958	97 959	124 407	105 399	133 857
Vezérsó burkolat	18 087	22 971	19 682	24 996	21 276	27 020	22 870	29 045
3 tengelyes digitális útjelző	132 158	167 841	143 319	182 015	154 480	196 190	165 641	210 364